

EXCLUSIVE

metabo® Power Partner

»» НОВИНКА 12 V

Акумуляторний дріль-шуруповерт PowerMaxx BL Q, 12 В (2x LiHD 4,0 А·г)

Укорочена конструкція
полегшує доступ у вузьких місцях

Максимальна потужність
завдяки надійному безщітковому двигуну,
для універсального застосування й складних завдань

Швидка зміна інструмента
із системою Metabo Quick

~~7 497 грн.~~

6 088 грн.

(190,86 євро)

Номер замовлення 601039800

Макс. крутний момент (м'який)
Макс. крутний момент (жорсткий)
Регулювання крутного моменту
Діаметр свердління, сталь
Діаметр свердління, м'яка деревина
Кількість обертів холостого ходу
Діапазон затиску свердлувального патрона Вага (з акумуляторним блоком)

18 Nm
45 Nm
0,5 - 5 Nm
10 mm
25 mm
0 - 500 / 0 - 1.650 /min
1,5 - 10 mm
1,1 kg

Комплектація

2x



BRUSHLESS

LiHD

3 роки гарантії

»» НОВИНКА 12 V

Акумуляторний дріль-шуруповерт з ударом PowerMaxx SB 12 BL - (2xLiHD 4.0 Аг)

Режим свердління з ударом
робота з каменем та цегляною кладкою

Максимальна потужність
завдяки надійному безщітковому двигуну,
для універсального застосування й складних завдань

Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу
потужність, тривалий час роботи і довговічність

~~7 497 грн.~~

6 088 грн.

(190,86 євро)

Номер замовлення 601077800

Макс. крутний момент (м'який)
Макс. крутний момент (жорсткий)
Регулювання крутного моменту
Діаметр свердління, камінь
Діаметр свердління, сталь
Діаметр свердління, м'яка деревина
Кількість обертів холостого ходу
Діапазон затиску патрона Вага (з акумуляторним блоком)

18 Nm
45 Nm
0,5 - 5 Nm
10 mm
10 mm
25 mm
0 - 500 / 0 - 1.650 /min
1,5 - 10 mm
1,1 kg

Комплектація

2x



BRUSHLESS

LiHD

3 роки гарантії

EXCLUSIVE

metabo® Power Partner

» НОВИНКА

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

W 850-125 з ЗАХИСТОМ RESTART PROTECTION

~~2 977~~ грн.

1 669 грн.

(52,33 євро)

Номер замовлення 603608000



- » Надійна, універсальна і вигідна: потужна кутова шліфмашина для будь-яких завдань
- » Потужний двигун з високою стійкістю до перевантажень
- » Захист від повторного пуску після переривання енергопостачання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

W 850-125

Номінальна споживана потужність	850 Вт
Оберти без навантаження	11 500 / хв
Крутний момент	2 Нм
Вага (без кабелю)	1,8 кг
Довжина кабелю	2,5 м

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА

WQ 1100-125

~~2 634~~ грн.

1 969 грн.

(61,74 євро)

Номер замовлення 610035010



- » Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- » Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic— для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- » Встановлення захисного кожуха без інструментів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WQ 1100-125

Номінальна споживана потужність	1 100 Вт
Оберти без навантаження	12 000 / хв
Крутний момент	3,5 Нм
Вага (без кабелю)	2,2 кг
Довжина кабелю	4,00 м



Зроблено в Німеччині

FLEXIARAPID 125X1,0X22,23 INOX, TF 41

Тонкий високопродуктивний диск спеціально для нержавіючих тонкостінних матеріалів

~~32~~ грн.

27 грн.

(0,85 євро)

Номер замовлення 616187000

EXCLUSIVE

metabo®

**Power
Partner**



НОВИНКА

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ГАЙКОВЕРТ

COMBO SET 2.7.1

12 V * BS+SSD,

2X2.0AH

~~6 792~~ грн.

6 088 грн.

(190,86 євро)

Номер замовлення 685166000



12 V

Акумуляторний дріль-шурупверт PowerMaxx BS, 12 В

Макс. крутний момент (м'який)	17 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	40 Nm
Діаметр свердління, сталь	10 mm
Діаметр свердління, м'яка деревина	18 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Діапазон затиску патрона	1 - 10 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	1 kg

PowerMaxx SSD 12

Макс. кількість обертів холостого ходу	0 - 2.500 /min
Макс. кількість ударів	3.500 /min
Макс. крутний момент	115 Nm
Ступені частоти обертання/ крутного моменту	1
Тримач насадок	Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 mm)
Вага (з акумуляторним блоком)	1,1 kg

Комплектація

2x



EXCLUSIVE

metabo® Power Partner



~~7 120 грн.~~
3 819 грн.
(119,73 євро)

Номер замовлення 600573810

Зроблено в Німеччині

- » Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- » Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному тримачу вугільних щіток
- » Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- » Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- » Двошвидкісний редуктор
- » Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BE 850-2
Номінальна споживана потужність	850 Вт
Оберти без навантаження	0 - 1100 / 0 - 3100 /хв
Діаметр свердління в:	
- сталі	13 / 8 мм
- м'якій деревині	40 / 25 мм
Макс. крутний момент	36 / 14 Нм
Вага (без кабелю)	2,6 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Швидкозатискний патрон Futuro Plus, додаткова рукоятка

