

EXCLUSIVE

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

metabo[®] **Power Partner**

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ BS 18 QUICK SET

~~7 704~~ грн.
4 899 грн.
(163,30 євро)
Номер замовлення 602217870



- » Легкий і компактний дріль-шурупверт - укорочена конструкція для універсального використання
- » Система Metabo Quick: швидка заміна патрона та приладдя (свердла, біти) для здійснення будь-яких робіт
- » Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для біт дозволяє обійтися без патрона
- » Інтегрований ліхтар для освітлення робочої зони
- » Три роки гарантії на акумуляторний блок завдяки Ultra-M технології від Metabo

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BS 18 Quick
Макс. крутний момент м'який / жорсткий	24 / 48 Нм
Оберти без навантаження	0 - 450 / 0 - 1 600 / хв
Діаметр свердління в: - сталі - м'якій деревині	10 мм 20 мм
Патрон	1-10 мм
Вага (з акумуляторним блоком)	1,3 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Швидкозмінний свердлильний патрон 1-10 мм (система "Metabo Quick"), швидкозмінна кутова насадка, двосторонній гачок для ременя, 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 Аг), зарядний пристрій SC 60 Plus, коробка з насадками SP (9 шт.), чехол



EXCLUSIVE

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

metabo® **Power Partner**

НОВИНКА

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА
МАШИНА
WEA 19-180 Quick RT

~~8 017~~ грн.
4 599 грн.

(153,30 євро)

Номер замовлення 601095000



3 автобалансиром

- » Інструмент з найвищою потужністю 1900 Вт для промислової обробки зварних швів і з глибиною розрізу, як у великій кутової шліфмашини (Ø 230 мм), при цьому вага удвічі менша
- » Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- » Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації
- » Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- » Зменшені показники вібрації для роботи без втоми за рахунок додаткової рукоятки Metabo VibraTech (MVT) і вбудованого автобалансир



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WEA 19-180 Quick RT
Номінальна споживана потужність	1 900 Вт
Оберти без навантаження	8 200 / хв
Крутний момент	5 Нм
Вага (без кабелю)	2,7 кг
Довжина кабелю	4 м

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

	Номер для замовлення	Ціна з ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, євро
Відрізний Диск Novorapid (Basic), 180x1,5x22,2 мм, по сталі, A 46-R	616508000	33,00 грн.	1,10 €
Відрізний Диск Flexiamant super (Premium), 180x3,0x22,2 мм, по каменю, 41, C 30-S	616143000	34,00 грн.	1,13 €
Відрізний диск Flexiamant Super 180x3x22	616301000	32,00 грн.	1,05 €
Зачисний Диск 180x6,0x22,2 мм, Novoflex (Basic), по сталі, A 24	616465000	69,00 грн.	2,30 €
Зачисний Диск 180x6,0x22,2 мм, Flexiamant (Standart) по сталі, A 24-N	616560000	49,00 грн.	1,63 €
Алмазний відрізний диск 180x22,23 мм універсальний, сегментований	624309000	299,00 грн.	9,97 €
Зачисний Диск 180x6,0x22,2 мм, Flexiamant super (Premium), кольорові метали, алюміній, A 36-M	616760000	69,00 грн.	2,30 €

EXCLUSIVE

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

metabo[®] **Power Partner**

НОВИНКА

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РІЗАК
MT 400 QUICK

~~6 660 грн.~~

4 999 грн.

(166,63 євро)

Номер замовлення 601406500

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина), пластиковий кофр, сегментне пиляльне полотно 85 мм BiM (деревина + метал), шабер, жорстко закріплений 52 мм HCS, трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками, 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм Р 80, 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм Р 120, адаптер для підключення пилосмоку, мультиадаптер, чехол для інструменту,



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	MT 400 Quick
Номінальна споживана потужність	400 Вт
Частота коливань при холостому ході	11 000 - 18 500 / хв
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1.6 °
Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута	93 мм
Вага без кабелю	1.4 кг

ТЕХНІЧНИЙ ФЕН
HE 23-650 CONTROL

~~3 332 грн.~~

2 444 грн.

(81,47 євро)

Номер замовлення 602365000

- » Широкий спектр використання: зняття лакового покриття, надання форми, стискання, зварювання тощо
- » Високоякісний керамічний нагрівальний елемент, потужний двигун та оптимальне охолодження приладу для тривалого строку служби
- » Особливо підходить для термочутливих матеріалів завдяки точному регулюванню кількості повітря та температури
- » Ефективна робота завдяки попередньо налаштованим програмам, які можна адаптувати



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HE 23-650 Control
Номінальна споживана потужність	2300 Вт
Кількість повітря	150 / 250 / 150 / 500 л / хв
Температура повітря	50 / 50 - 650 °C
Вага без кабелю	0.9 кг
Довжина кабелю	4 м

EXCLUSIVE

У продажу з 1 серпня по 31 січня у Вашого

metabo® **Power Partner**

УДАРНИЙ ДРИЛЬ З ЕЛЕКТРОНІКОЮ SBE 650 IMPULSE

~~2 732 грн.~~

2 222 грн.

(74,07 євро)

Номер замовлення 600672000



- » Режим "Імпульс" для засвердлювання на гладких поверхнях, керніння, викручування застряглих гвинтів
- » Електроніка Vario (V) - регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- » Регульовальне колесо для встановлення числа обертів

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Futuro Plus швидкозатискний (безключовий) патрон, додаткова рукоятка, обмежувач глибини свердління

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SBE 650 Impulse
Номінальна споживана потужність	650 Вт
Оберти без навантаження	0 - 2800 / хв
Діаметр свердління в:	
- бетоні	16 мм
- сталі	13 мм
- м'якій деревині	30 мм
Максимальна кількість ударів	44 800 / хв
Вага (без кабелю)	1,8 кг

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА W 12-125 QUICK

~~3 428 грн.~~

2 777 грн.

(92,57 євро)

Номер замовлення 600398010



- » Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Захисний кожух, опорний фланець, затяжна гайка M-Quick, додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	W 12-125 Quick
Номінальна споживана потужність	1 250 Вт
Оберти без навантаження	11 000 / хв
Крутний момент	3.4 Нм
Вага (без кабелю)	2.4 кг
Довжина кабелю	4 м